



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



U.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA	U.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PER LE FUNZIONI IGIENICO-SANITARIE E PREVENZIONE DEI RISCHI	<b>IU 23</b> <b>301504</b>
<b>Modalità di organizzazione delle pulizie a seguito della presenza di un paziente sospetto / infetto da Clostridium Difficile Clostridium Difficile, Covid-19, Citrobacter Koseri</b>		Rev. 2 del 01/10/2020 Pagina 1 di 4

ITER EMISSIONE	E. O.	NOME COGNOME	FIRMA
<b>REDAZIONE</b>	MdA Servizio Igiene BTR	F. Bonato	<i>F. Bonato</i>
	MdA Servizio Igiene BTR	M.C. Caldana	<i>M.C. Caldana</i>
	MdA Servizio Igiene BTR	P. Soffiatti	<i>P. Soffiatti</i>
<b>VERIFICA</b>	Direzione Medica Ospedaliera	F. Bercelli	<i>F. Bercelli</i>
	Direzione Medica Ospedaliera	C. Bortolotti	<i>C. Bortolotti</i>
	Servizio Logistica	GP. Masini	<i>GP. Masini</i>
	Malattie Infettive e Tropicali	F. Soldani	<i>F. Soldani</i>
<b>APPROVAZIONE</b>	Direzione Medica Ospedaliera		<i>[Signature]</i>
DATI GESTIONE DOCUMENTO			
<b>NOME FILE</b>	IU 23 rev. 1 del 01.10.2020.doc		
<b>DATA PRIMA APPLICAZIONE</b>	31/03/2014		
<b>DISTRIBUZIONE</b>	Controllata <input type="checkbox"/> Non Controllata <input checked="" type="checkbox"/>		

**1. Campo di applicazione**

La presente istruzione deve essere applicata, negli MdA dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in presenza di un caso (sospetto o accertato) con diarrea associata a:

- **Clostridium Difficile**
- **Covid-19**
- **Citrobacter Koseri**

**2. Precauzioni da adottare**

Adottare le precauzioni da contatto in aggiunta alle precauzioni standard.

### 3. Come attivare le pulizie in presenza di un paziente (sospetto o accertato) con diarrea associata a Clostridium Difficile Clostridium Difficile, Covid-19 e Citrobacter Koseri

Attivare gli interventi di pulizia chiamando il numero verde 800 253398

dopo la risposta automatica SELEZIONARE TASTO "2" PER RICHIESTA DI ATTIVAZIONE IU 23 e comunicare

- nome cognome del richiedente
- il riferimento telefonico
- sede ospedaliera: indicare le sigle BT (B.go Trento) - BR ( B.go Roma)
  1. per BT il numero del padiglione e/o riferimenti tipo Polo – Geriatrico
  2. per BR l'edificio ( es. piastra Odontoiatrica, edificio principale ecc.)
- piano
- denominazione della U.O.C. oppure denominazione dell'MdA richiedente
- il nome del presidio ospedaliero (Borgo Trento / Borgo Roma)
- il numero della stanza o del posto letto
- il motivo per cui si chiama il numero verde precisando sempre quanto segue:

<b>Per attivazione continuativa delle pulizie</b>	<i>"si attiva la IU 23, per la presenza di un paziente al letto XY (..... o nella stanza XY) dal giorno ....."</i>
<b>Per pulizia estemporanea a seguito del transito di un paziente (es. in Radiologia)</b>	<i>"si attiva la IU 23, per la stanza XY il giorno ....."</i>
<b>Per chiudere la procedura di pulizia</b>	<i>"si CHIUDE la IU 23, a seguito della dimissione di un paziente al letto XY (..... o nella stanza XY) il giorno ....."</i>  <b>In questo modo oltre a chiedere la pulizia finale dell'unità di degenza e del bagno, secondo le indicazioni della IU 23<sup>1</sup>, si provvede ANCHE alla chiusura della richiesta precedentemente attivata.</b>

1 Si ricorda che per il Clostridium, il Covid 19 ed il Citrobacter Koseri è necessario attivare - come descritto al punto 4 - una "pulizia alla dimissione" in quanto in tale occasione si modifica la concentrazione del disinfettante

**4. Modalità con cui l'operatore della Ditta deve eseguire le pulizie quotidiane, estemporanee ed alla dimissione in caso di un caso (sospetto o accertato) con diarrea associata a Clostridium difficile, Covid-19 e Citrobacter Koseri**

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Come trattare le superfici</b>	<b>Come trattare il bagno (Servizi igienici)</b>
<b>Pulizia quotidiana</b>	Pulire gli arredi e tutte le superfici di contatto con il comune detergente ed effettuare successivamente disinfezione con cloro 1400ppm.  Porre attenzione alle apparecchiature (vedi punto 5.3)	Pulire il bagno con comune detergente ed effettuare successivamente disinfezione con cloro 1400 ppm  Non sciacquare
<b>Per pulizia estemporanea a seguito del transito di un paziente (es. in Radiologia)</b>		
<b>Alla dimissione</b>	Pulire gli arredi, il pavimento, le porte con il comune detergente ed effettuare successivamente disinfezione con cloro 5000 ppm.  Disinfettare nuovamente con Cloro 1400 ppm.  Porre attenzione alle apparecchiature (vedi punto 5.3)	Pulire il bagno con comune detergente ed effettuare successivamente disinfezione con cloro 5000 ppm  Prevedere un tempo di contatto di almeno 10 minuti;  Disinfettare nuovamente con Cloro 1400 ppm.

## 5. Particolarità

- 5.1 Le pulizie indicate in questa istruzione vanno attivate “in modo continuativo” per la durata della degenza del paziente
- 5.2 Al termine della degenza chiudere la procedura secondo le indicazioni contenute in questa istruzione in modo che la ditta possa provvedere all’esecuzione della disinfezione finale dell’unità di degenza e del bagno
- 5.3 La presente istruzione non si applica alle apparecchiature in genere, per le quali è necessario adottare le indicazioni contenute nella scheda tecnica o nelle istruzioni d’uso.
- 5.4 In assenza di indicazioni specifiche l’apparecchiatura, dopo essere stata scollegata dalla rete di alimentazione elettrica deve essere deterisa con detergente in uso e disinfettata con cloro 1400 ppm., le soluzioni di detergente e disinfettante non devono essere spruzzate direttamente sull’apparecchiatura ma su un panno.
- 5.5 La presente istruzione non si applica a strumenti – dispositivi classificati come MONOUSO
- 5.6 La presente istruzione non si applica a strumenti – dispositivi per i quali è previsto un percorso di STERILIZZAZIONE o ALTA DISINFEZIONE
- 5.7 Le pulizie indicate in questa istruzione vanno attivate “in modo continuativo” per la durata della degenza del paziente
- 5.8 Al termine della degenza chiudere la procedura secondo le indicazioni contenute in questa istruzione in modo che la ditta possa provvedere all’esecuzione della disinfezione finale dell’unità di degenza e del bagno