



Modulo di Unità Operativa	MU 301120 31 Rev. 7 del 16/09/2020 Pagina 1 di 2
DAI CARDIO-VASCOLARE E TORACICO UOC di Cardiologia	
Informativo e consenso ECO TEE	

Gentile Signora, Egregio Signor _____

Data di nascita _____

Attraverso questo modulo desideriamo fornirLe alcune informazioni sulla procedura che Le è stata proposta.

Cos'è l'Ecocardiogramma Transesofageo

L'ecocardiogramma transesofageo è un esame che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare il cuore e

l'aorta. Viene eseguito da un Medico Cardiologo esperto introducendo una sonda (piccolo tubo dello spessore pari grossomodo al dito mignolo della vostra mano) attraverso la bocca fino in esofago e nello stomaco.

Perché si esegue un Ecocardiogramma Transesofageo

Le è stato proposto di eseguire un ecocardiogramma transesofageo perché alcune strutture del Suo cuore non sono ben valutabili mediante l'ecocardiogramma di base.

L'esplorazione di tali strutture è indispensabile per la corretta diagnosi e la conseguente appropriata terapia della Sua malattia.

Prima dell'esame avrà un colloquio con il Medico che eseguirà la procedura, il quale valuterà l'indicazione ed escluderà la presenza di eventuali controindicazioni (malattie dell'esofago, ad esempio diverticoli o varici esofagee).

Preparazione all'esame

Poiché è necessario introdurre la sonda attraverso la bocca fino in esofago è

indispensabile essere a digiuno da almeno 6 ore.

Se presenta difficoltà a deglutire cibo o bevande è importante che lo comunichi al Medico.

Comunichi al Medico anche se soffre di asma, intolleranze o allergie a farmaci o altre sostanze.

Di regola non è indicata alcuna profilassi antibiotica (Linee guida ACC/AHA 2008).

Come si esegue un Ecocardiogramma Transesofageo

1) Le verrà spiegata la procedura dal personale Medico e Infermieristico che sarà presente durante l'esame.

2) Sarà necessario togliere le protesi dentarie mobili.

3) Sarà invitata/o a distendersi su un lettino e a girarsi sul fianco sinistro: sarà collegata/o all'Ecografo mediante alcuni elettrodi per visualizzare al monitor la traccia del Suo cuore.

4) Potrà rendersi necessario inserire in una vena del braccio destro un ago-cannula per poter somministrare farmaci (ad esempio sedativi) o iniettare una soluzione di glucosio o di Poligelina per meglio visualizzare alcune parti del cuore: gli eventuali farmaci che Le potranno essere somministrati durante la procedura saranno riportati sul referto.

5) Le potrà essere praticata un'anestesia locale in gola con uno spray a base di Lidocaina o mediante una compressa da sciogliere in bocca.

6) Le verrà posizionato tra i denti un boccaglio da stringere, attraverso il quale verrà introdotta la sonda.

7) Il Medico introdurrà la sonda nella Sua bocca e la spingerà delicatamente nell'esofago e nello stomaco per esplorare il cuore.



8) Dopo aver completato l'esame, che può avere durata variabile da pochi minuti a 15-20 minuti, la sonda sarà estratta dall'esofago.

Possibili effetti collaterali e complicazioni

Si possono verificare talvolta minimi effetti collaterali, ad esempio la formazione di un piccolo ematoma nella sede di inserimento dell'ago nel braccio.

La sonda può causare lieve traumatismo a livello faringeo o esofageo, con minimo sanguinamento.

L'esame può essere percepito come fastidioso, poiché l'introduzione e la presenza del tubo nell'esofagostimolano il riflesso del vomito. Per tale motivo si potrà ricorrere all'uso di farmaci sedativi.

In rari casi l'uso del sedativo può comportare riduzione della frequenza respiratoria, ma è disponibile un farmaco specifico per risolvere tale problema.

In rarissimi casi possono verificarsi altri effetti collaterali quali aritmie cardiache, ipotensione, difficoltà respiratoria, emorragie.

Del tutto eccezionali gravi complicanze quali l'arresto cardiaco, l'arresto respiratorio, la perforazione dell'esofago. Questi effetti, oltre ad essere molto rari, sono legati alle condizioni cliniche di base del Paziente (ad esempio tumori o grave insufficienza respiratoria). Sono ovviamente disponibili tutte le **attrezzature necessarie e Personale addestrato in grado di affrontare tali eventi.**

Dopo l'esame:

1) Talora può rendersi necessario un breve periodo di osservazione, ma abitualmente Lei potrà tornare a domicilio o presso l'Unità Operativa di provenienza, qualora fosse ricoverata/o.

2) Raccomandiamo di essere sempre accompagnati in quanto l'eventuale somministrazione di farmaci sedativi controindica la guida degli autoveicoli.

3) In conseguenza dell'anestesia locale praticata si verifica una transitoria difficoltà alla deglutizione: **pertanto è fortemente sconsigliato mangiare e bere durante le 2 ore successive all'esame.**

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Consapevole del diritto a ritirare il mio consenso in qualsiasi momento, **DICHIARO** di aver letto e capito questo scritto ed in seguito alle informazioni ricevute

☐ **ACCONSENTO** di sottopormi all'esame ☐ **NON ACCONSENTO** di sottopormi all'esame

Firma del Paziente

Firma del Rappresentante Legale
nel caso di Minori o Persona Incapace:

Firma del Medico proponente

Firma del Medico Esecutore

Data: _____