



Istruzione Aziendale Tecnica	IAT 26
PROGRAMMAZIONE DEI TEST DI SCREENING PER MICROORGANISMI MULTIRESISTENTI NEI CASI IN CUI È RACCOMANDATA LA SORVEGLIANZA ATTIVA	Rev. 1 del 14.11.2018 Pagina 1 di 5

ITER EMISSIONE	E. O.	RUOLO	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE	UOC Malattie Infettive e Tropicali	Dirigente Medico	F. Soldani	
	UOC Microbiologia e Virologia	Dirigente Medico	G. Lo Cascio	
	UOC Servizio di Farmacia	Dirigente Medico	E. Maffei	
	MdA TI Generale BR	Coordinatore Inf.co	E. Spinelli	
	MdA TI 2G Generale BT	Coordinatore Inf.co	E. Rizzi	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera BTR	Infermiere	ML. Castellini	
		Infermiere	P. Soffiatti	
Coordinatore Inf.co		M. Zanoni		
UOC Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico-Sanitarie e Prevenzione dei Rischi	Dirigente Medico	F. Bercelli		
VERIFICA	UOC Anestesia e Rianimazione B	Direttore	E. Polati	
	UOC Malattie Infettive e Tropicali	Direttore	E. Tacconelli	
	UOC Microbiologia e Virologia	Direttore	G. Cornaglia	
	MdA SR Supporto Tecnico Anestesia BT	Coordinatore Inf.co	A. Patanè	
	UOC Servizio di Farmacia	Direttore	P. Marini	
	UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	Direttore	E. Allegrini	
	UOC Miglioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002	Dirigente Medico	A. Lomeo	
Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera	Direttore	G. Ghirlanda		
APPROVAZIONE	Direzione Sanitaria	Direttore Sanitario	C. Bovo	
DATI GESTIONE DOCUMENTO				
NOME FILE	IAT 26 Programmazione dei test di screening - [IAT26] - rev 1 - 14.11.2018.doc			
DATA PRIMA APPLICAZIONE	21/07/2014			
DISTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/> Controllata <input checked="" type="checkbox"/> Non Controllata			



1. Campo di applicazione

La presente istruzione si applica per i pazienti ricoverati presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona allo scopo di fornire indicazioni sui tempi e modalità di esecuzione dello screening per microrganismi multiresistenti.

La presente istruzione si applica per l'esecuzione dello screening all'ingresso e per gli screening dei contatti di caso.

2. Modalità di richiesta dell'esame e materiale da inviare

- Il giorno della settimana nel quale effettuare le indagini È **VINCOLANTE**; eventuali modifiche o cambiamenti - temporanei o permanenti – devono essere concordati con il Servizio di Microbiologia e comunicati via mail all'Ufficio Igiene Ospedaliera di Sede.
- **Il materiale da inviare è il tampone rettale** che deve pervenire alla microbiologia entro le ore 12.00.
- Il campione fino al momento dell'invio in Microbiologia va conservato a temperatura ambiente.
- Non è possibile chiedere il test per più di una volta a settimana.
- L'esame si chiede attraverso l'applicativo Order Entry, cercare la voce "ricerca batteri multiresistenti su tampone rettale".

3. Organizzazione dello “screening all'ingresso” nelle UU.OO. ad alto rischio¹

UU.OO.	All'ingresso nell'U.O. su tutti i pazienti	Settimanalmente su tutti i pazienti SE presenza di almeno un caso positivo per un microrganismo MDR e fino a 3 settimane dalla dimissione dell'ultimo caso
USD Rianimazione e Terapia Intensiva Polivalente	Qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato	Giovedì
Anestesia e Rinanimazione B B.go Trento		Martedì
Anestesia e Rinanimazione B B.go Roma		Mercoledì
Anestesia e Rinanimazione A		

¹ secondo le indicazioni riportate al punto 4.2.2. della PAT 05 “Sorveglianza e controllo dei microrganismi multi-farmaco resistenti”



UU.OO.	All'ingresso nell'U.O. su tutti i pazienti.	<u>Settimanalmente</u> su tutti i pazienti <u>SE</u> presenza di almeno un caso positivo per un microrganismo MDR e fino a 3 settimane dalla dimissione dell'ultimo caso
USD Anestesia e Terapia Intensiva in Chirurgia Cardiaca e Toracica	Qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato	Lunedì
Terapia Intensiva Pediatrica		Martedì
Centro Trapianti		Martedì
Cardiochirurgia (limitatamente alle degenze per i trapianti di cuore)		Mercoledì
Ematologia e Trapianti di Midollo Osseo		Giovedì
Oncoematologia Pediatrica		Giovedì
Oncologia		Giovedì



4. Organizzazione dello “screening all’ingresso” nelle altre UU.OO, ad esclusione dell’area pediatrica, per i pazienti con specifici fattori di rischio

Questo paragrafo è da applicare **ESCLUSIVAMENTE** nelle UU.OO. indicate nel MAT 21 “UNITÀ OPERATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DI SCREENING PER MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI (Rif. IAT 26, punto 4)”

UU.OO.	Tipo pazienti	Giorno della settimana in cui effettuare le indagini
<p>Altre UU.OO. con esclusione delle UU.OO. dell’area pediatrica</p> <p>(vedi elenco nel MAT 21)</p>	<p>Eeguire lo screening (tampone rettale) all’ingresso in Ospedale per tutti i pazienti con i seguenti fattori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accesso diretto da altra struttura sanitaria per acuti e/o cronici, anche se tramite il Pronto Soccorso • ricovero nei tre mesi precedenti l’ingresso in una struttura sanitaria per acuti e/o cronici 	<p>Qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato</p>
	<p>Lo screening può essere spostato anche in un momento precedente al ricovero (per esempio nel pre-operatorio), se eseguito entro 4 settimane dal ricovero, altrimenti dovrà essere ripetuto all’ingresso</p>	
	<p>Testare tutti i soggetti se noti positivi (anche solo su riscontro anamnestico) per uno o più germi MDR, indipendentemente da trasferimenti da altre strutture o dal tempo intercorso dall’ultimo ricovero</p>	



5. Organizzazione dello screening dei contatti

UU.OO.	Tipo pazienti	Giorno della settimana in cui effettuare le indagini
Tutte le UUOO, con esclusione di quelle ad alto rischio, compresa l'area pediatrica	<p>Contatti di un nuovo caso o di un caso noto di portatore di un microrganismo MDR per il quale non erano state applicate misure igieniche</p> <ul style="list-style-type: none">• Se il caso è autosufficiente, limitatamente ai compagni di stanza• Se il caso è allettato, compagni di stanza + altri pazienti non autosufficienti assistiti dalla stessa equipe assistenziale <p>Settimanalmente e fino a 3 settimane dalla dimissione dell'ultimo caso</p>	qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato
	Testare tutti i soggetti all'ingresso se noti positivi per uno o più germi MDR (anche solo se c'è un riscontro anamnestico)	