



Modulo di Unità Operativa	MU 301120 118 Rev.4 del 10/11/2025 Pagina 1 di 2
DAI CARDIO-POLMONARE E VASCOLARE UOC di Cardiologia	
Informativo e Consenso all'utilizzo di mezzo di contrasto Ecoriflettente	

Gentile Sig.a/Sig. _____

Data di nascita _____

Attraverso questo modulo desideriamo fornire alcune informazioni sulla procedura che Le è stata proposta.

L'ecocardiografia con mezzo di contrasto è un esame che utilizza gli ultrasuoni e usa una sostanza farmacologica somministrata per via endovenosa per visualizzare il cuore e l'aorta.

Il mezzo di contrasto migliora la visibilità delle strutture cardiache e del loro funzionamento permettendo di formulare diagnosi più precise.

Prima dell'esame il medico che eseguirà la procedura ne confermerà l'indicazione escludendo eventuali controindicazioni.

PREPARAZIONE ALL'ESAME

E' indispensabile essere a digiuno da almeno 3 ore, ma potrà assumere la sua abituale terapia salvo diversa indicazione medica.

Comunichi al medico se soffre di asma, intolleranze o allergie a farmaci e ad alimenti con componenti solfuree (es. Bactrim®, uova...).

IL MEZZO DI CONTRASTO UTILIZZATO

SonoVue® è un mezzo di contrasto per l'ecografia costituito da una soluzione contenente piccole bollicine che racchiudono al loro interno un gas inerte (esafluoruro di zolfo -SF₆-). SonoVue® è iniettato per via endovenosa in una quantità molto piccola, attraverso una cannula venosa posta in un braccio, rimane in circolo pochi minuti per un periodo sufficiente alla visualizzazione delle immagine ecografiche e non lascia residui permanenti nell'organismo.

ESECUZIONE

- Il personale medico e infermieristico presente durante l'esame le spiegheranno la procedura.
- Sarà invitato/a a liberare il torace dagli indumenti e a stendersi sul lettino sul fianco sinistro.
- Le verrà incannulata una vena del braccio e misurata la pressione sanguigna.
- Verranno somministrate alcune dosi di mezzo di contrasto secondo prescrizione medica.

La durata dell'esame sarà di circa 20-30 minuti.

DOPO L'ESAME

Le microbolle vengono eliminate attraverso la respirazione.

Per i successivi 15 minuti dall'ultima somministrazione di SonoVue® sarà mantenuto/a in osservazione per verificare l'eventuale comparsa di disturbi.

Gli effetti collaterali sono rari e generalmente di lieve entità: cefalea, nausea, reazioni cutanee (rash, prurito); sensazione di calore o dolore lieve nel punto di iniezione; molto raramente possono verificarsi reazioni allergiche gravi (anafilassi) o disturbi cardiopolmonari.

In caso di reazioni avverse, il personale sanitario è preparato ad intervenire prontamente.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Consapevole del diritto a ritirare il mio consenso in qualsiasi momento, **DICHIARO** di aver letto e capito questa informativa ed in seguito alle informazioni ricevute

☐ **ACCONSENTO** di sottopormi all'esame

☐ **NON ACCONSENTO** di sottopormi all'esame

Firma del Paziente _____

Firma del Rappresentante Legale
nel caso di Minori o Persona Incapace _____

Firma del Medico proponente _____

Firma del Medico esecutore _____

Data _____