



Programma Nazionale Esiti



Dati relativi all'anno 2022 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: PROCESSO, ESITO

AOUI di VERONA Ospedale di BORGIO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	29	3,45	2,96	0,66	0,678
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	34	14,71	17,44	1,25	0,64
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	29	17,24	17,41	1,05	0,903
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	114	11,4	11,66	1	0,996
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	106	13,21	13,25	1,04	0,873
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni	352	1,42	1,95	0,9	0,809
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	352	1,42	1,85	0,85	0,734
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	327	0,61	0,55	0,47	0,279
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	327	11,62	10,74	5,37	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	170	91,18	92,34	1,12	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	171	60,82	70,2	2,45	0
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	114	12,28	12,66	1,2	0,507
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	103	6,8	7,17	0,82	0,591
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni dall'accesso nella struttura di ricovero	393	72,27	73,78	1,13	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	393	37,91	39,25	0,78	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	355	8,17	6,61	1,06	0,777
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	372	13,44	12,83	0,76	0,06
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	427	9,6	9,54	0,91	0,537
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	395	6,84	7,07	0,98	0,9



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	371	9,97	8,64	1,12	0,639
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	371	9,97	8,26	1,07	0,782
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	363	9,64	8,15	1,17	0,386
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	401	6,48	7,97	0,87	0,535
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	519	5,2	5,31	0,41	0
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	205	1,46	1,76	0,43	0,147
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	55	1,82	1,72	0,78	0,804
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	310	51,94			
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	10	0			
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	191	0			
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	143	6,29	6,54	1,78	0,076
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	143	6,29	6,54	1,78	0,076
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	245	0,41	0,4	0,52	0,514
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	62	0			
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	240	2,5	3,68	0,65	0,299
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	892	1,12	1,83	0,59	0,094
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	49	2,04	1,91	0,72	0,741
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	21	0			
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	167	1,2	1,14	1,19	0,808
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	155	2,58	2,61	1,37	0,529
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	143	7,69	5,55	1,57	0,141
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	82	1,22	1,26	0,44	0,409
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	92	1,09	1,08	0,81	0,831
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	43	2,33	2,05	1,19	0,864
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	25	24	19,25	0,98	0,952
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1896	2,27	2,23	2,73	0
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	3236	0,74	0,73	1,44	0,072
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	332	87,05			
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1740	5,92	6,18	0,54	0
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	108	71,3	79,65	1,49	0



AOU di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	108	71,3	78,78	1,48	0
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	310	99,68			
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	164	5,49	6,16	1,1	0,772
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	164	5,49	6,29	1,12	0,996
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	159	4,4	4,89	0,96	0,907
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	159	4,4	5,01	0,98	0,96
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2280	22,37	21,54	0,93	0,165
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	302	18,21	19,28	1,82	0
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	441	41,27			
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	267	25,47			
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	267	80,9			
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	267	13,48			
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	143	1,4	1,53	0,93	0,921
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	388	8,76	8,4	0,78	0,155
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	299	15,39	14,73	1,13	0,373
STEMI: Mortalità a 30 giorni	178	10,11	10,77	1,17	0,52
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	139	82,73	82,83	1,14	0,001
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	197	58,38	58,06	1,13	0,045
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	961	1,15	1,24	0,51	0,026



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	5	20			
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	6	16,67			
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	5	20			
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	80	18,75	18,57	1,59	0,064
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	67	16,42	15,73	1,24	0,454
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	264	1,14	1,06	0,9	0,856
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	264	3,41	3,26	1,63	0,142
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	175	82,86	85,42	1,03	0,231
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	182	25,82	26,89	0,94	0,638
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	44	9,09			
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	41	9,76			
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	65	15,39	16,3	0,96	0,906
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	82	15,85	11,64	1,1	0,738
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	70	5,71	5,65	0,78	0,612
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	32	15,63			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	32	15,63			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	23	13,04			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	12	8,33			
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	109	14,68	10,79	0,83	0,465
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	124	2,42	2,35	0,57	0,355
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	275	0,36	0,38	0,17	0,079
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	1	100			
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	632	0,79	1,31	0,24	0,002
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	3	0			
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	10	0			
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	40	0			
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	21	0			
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5	0			
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	2	0			
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1	0			
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	1	0			



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	3	33,33			
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1	0			
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	291	87,97			
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	1	0			
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0			
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	1	0			
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0			
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	1	0			
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	12	8,33			
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	1	0			
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	1	100			
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	1	0			
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	3	0			
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	190	8,42	6,1	0,57	0,025
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	155	11,61	11,57	0,89	0,598
STEMI: Mortalità a 30 giorni	3	0			
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	3	0			
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	4	0			