



Programma Nazionale Esiti



Dati relativi all'anno 2021 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: PROCESSO, ESITO

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	26	7.69	6.45	1.52	0.563
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	31	16.13	11.77	0.79	0.639
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	26	30.77	29.46	1.61	0.118
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	106	7.55	7.16	0.52	0.063
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	101	10.89	10.43	0.82	0.502
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	323	0.93	1.29	0.6	0.371
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni - Con variabili cliniche	323	0.93	1.01	0.47	0.196
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	330	1.82	1.64	1.3	0.523
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	331	12.39	12.2	5.73	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	161	80.12	83.44	1.03	0.257
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	139	41.01	46.42	1.9	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	381	72.97	73.4	1.14	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	381	44.88	45.09	0.93	0.192
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	348	6.03	5.41	0.85	0.471
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	356	17.42	18.07	1.03	0.831
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	356	15.45	15.77	0.9	0.438
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	365	10.96	10.77	0.99	0.967
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	334	6.59	6.53	0.9	0.613
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	385	13.51	14.64	0.84	0.193
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	381	7.61	8.93	1.15	0.454
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con variabili cliniche	381	7.61	9.12	1.18	0.41



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P	
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	359	7.52	8.72	1.24	0.288
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	385	6.23	7.72	0.81	0.335
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	461	6.07	7.32	0.52	0.001
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	971	1.34	2.13	0.71	0.225
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	235	1.7	2.03	0.44	0.107
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	54	1.85	1.36	0.62	0.635
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	320	46.56	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	12	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	227	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	131	6.87	7.26	1.99	0.032
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - Con nuove variabili	131	6.87	7.27	1.99	0.033
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	263	0.38	0.28	0.35	0.31
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	71	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	252	2.38	3.2	0.56	0.16
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	49	4.08	4.18	1.61	0.502
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	35	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	173	0.58	0.56	0.58	0.583
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	227	1.32	1.29	0.7	0.541
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	124	6.45	4.9	1.35	0.398
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	130	2.31	2.37	1.01	0.987
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	62	1.61	1.6	1.12	0.91
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	23	4.35	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	130	7.69	6.99	0.7	0.283
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	2808	0.64	0.61	1.27	0.312
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	285	71.93	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	285	73.33	-	-	-



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1683		8.32	8.61	0.7
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	135		69.63	79.6	1.49
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili	135		69.63	79.32	1.49
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	320		99.38	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	320		99.38	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	121		6.61	7.07	1.19
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	121		6.61	7.22	1.21
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	127		4.72	5.07	0.9
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	127		4.72	5.12	0.91
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1956		20.45	17.96	0.8
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	283		12.01	11.38	1.06
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	121		7.44	7.83	0.91
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	144		2.08	2.17	1.17
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	494		8.7	7.9	0.7
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	390		13.85	13.8	1.03
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero/service	201		60.2	58.47	1.16
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti sul totale STEMI trattati con PTCA entro 12 ore da accesso in struttura di ricovero/service	157		77.07	76.87	1.08
Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1110		1.53	1.49	1.89
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	872		1.61	1.72	0.68



AOU di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	6	16.67	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	8	25	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	6	33.33	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	84	15.48	15.19	1.1	0.715
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	72	15.28	14.33	1.13	0.667
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	178	1.12	0.99	0.79	0.735
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	178	2.25	2.03	0.95	0.923
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	110	85.46	85.81	1.06	0.061
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	97	17.53	17.86	0.73	0.173
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	1	100	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	1	100	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	63	14.29	14.29	0.81	0
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	63	22.22	21.01	1.19	0.539
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	59	6.78	7.74	0.71	0.507
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	55	1.82	1.86	0.26	0.17
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	20	30	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	10	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con variabili cliniche	10	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	8	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	20	30	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	123	17.89	14.37	1.02	0.945
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	111	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	280	0.71	0.6	0.27	0.073
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	642	1.56	2.64	0.47	0.017
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	4	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	9	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	38	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	18	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	6	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1	0	-	-	-
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	1	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	32	12.5	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	206	81.55	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	206	84.47	-	-	-



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1	100	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	30	10	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	4	0	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	150	8	6.23	0.56	0.043
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	127	11.81	11.85	0.88	0.602
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero/service	3	0	-	-	-
Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1	0	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-