



PROGRAMMA NAZIONALE ESITI EDIZIONE 2020

Dati relativi all'anno 2019 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: MORTALITA', PROCEDURE etc.

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	31	3.23	2.95	0.59	0.595
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	33	6.06	4.42	0.31	0.111
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	31	29.03	29.86	1.7	0.059
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	158	6.96	6.48	0.67	0.19
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	149	10.74	10.64	0.8	0.36
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	436	2.75	3.18	1.7	0.076
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	246	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	246	3.25	3.18	3	0.002
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	519	1.35	1.29	1.1	0.795
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	520	9.62	9.45	4.47	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	249	86.75	87.73	1.1	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	249	49.8	51.82	2.01	0
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	190	5.26	3.79	0.92	0.791
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	359	65.46	66.35	0.99	0.868
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	359	4.46	3.67	0.72	0.196
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	340	8.82	8.38	0.84	0.357
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	319	6.9	7.18	0.97	0.884
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	226	2.66	2.94	0.63	0.255
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	77	3.9	4.75	1.63	0.398
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	155	12.9	12.05	0.78	0.276
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	428	14.72	15.91	0.8	0.063
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	458	6.33	6.48	0.82	0.297
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	436	6.19	6.36	0.87	0.48
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	428	7.71	8.37	0.89	0.548
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	458	49.35	46.65	0.93	0.206
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	458	65.94	64.05	0.96	0.279
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	519	5.78	7.08	0.58	0.003



segue AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Intervento chirurgico per TM cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1078	1.3	2.14	0.81	0.417
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	227	3.52	3.1	0.78	0.504
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	89	2.25	2.12	0.93	0.921
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	411	50.85	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	22	4.55	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	286	0.35	0.34	0.3	0.233
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	135	5.19	5.42	1.24	0.555
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	240	0.83	0.59	0.64	0.54
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	103	0.97	1.1	0.63	0.654
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	258	0.39	0.52	0.1	0.019
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	50	8	8.22	2.63	0.047
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	47	4.26	4.98	1.68	0.463
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	428	1.4	1.38	1.37	0.433
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	296	1.01	1.03	0.58	0.338
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	205	6.83	5.95	1.68	0.054
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	142	0.7	0.71	0.26	0.178
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	121	0.83	0.81	0.62	0.635
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	39	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	110	6.36	6.86	0.74	0.983
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1721	0.76	0.63	0.71	0.223
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1721	1.98	1.9	1.87	0
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	4067	0.62	0.66	1.06	0.761
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	4067	1.33	1.3	2.02	0
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	409	77.02	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	159	64.15	71.37	1.38	0
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	411	100	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	187	7.49	7.61	1.19	0.51
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	187	6.95	7.07	1.17	0.595
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2514	22.83	21.02	0.92	0.098
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	347	16.14	17.3	1.72	0
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	104	6.73	7.56	0.81	0.552
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	151	0	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	625	8	7.75	0.76	0.056
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	473	13.95	13.79	0.97	0.822
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	200	77.5	77.52	1.02	0.581
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	850	1.88	1.8	0.79	0.347



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	18	11.11	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	19	5.26	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	18	16.67	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	97	12.37	10.63	1.1	0.746
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	92	17.39	16.69	1.26	0.325
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	2	50	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	24	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	24	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	195	0.51	0.5	0.42	0.389
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	195	3.08	2.76	1.31	0.512
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	106	89.62	90.94	1.14	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	106	13.21	13.69	0.53	0.013
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	97	6.19	5.76	1.39	0.443
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	1	100	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	63	4.76	4.97	0.5	0.244
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	60	1.67	1.75	0.24	0.146
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	6	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	21	33.33	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	19	15.79	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	28	25	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	22	13.64	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	19	47.37	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	28	3.57	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	28	25	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	139	14.39	12.24	1.01	0.984
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	105	1.91	1.71	0.43	0.25
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	293	1.02	0.83	0.36	0.089
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	829	1.21	2.39	0.46	0.015
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	5	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	11	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	33	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	28	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	49	4.08	-	-	-



segue AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	36	5.56	-	-	-
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1	0	-	-	-
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1	100	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	213	94.84	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	35	8.57	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	31	3.23	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	173	10.98	9.17	0.9	0.662
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	133	17.29	17.48	1.24	0.271
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	9	11.11	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3	0	-	-	-