



Programma Nazionale Esiti

Dati relativi all'anno 2020 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: PROCESSO, ESITO

AQUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	25	4	4.5	0.94	0.946
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	36	30.56	31.62	2.12	0.025
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	25	8	8.25	0.5	0.301
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	103	9.71	9.22	0.72	0.304
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	94	13.83	13.44	1.1	0.718
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	398	2.76	3.38	1.83	0.051
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili	398	2.76	3.05	1.65	0.121
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	218	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	218	2.29	2.22	2.23	0.073
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	444	2.25	2.18	1.82	0.39
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	445	8.99	9.01	4.11	0.018
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	188	86.17	87.27	1.11	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	183	47.54	51.82	2.23	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	354	74.01	75.77	1.17	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	354	49.15	50.71	1.01	0.889
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	326	5.52	3.97	0.62	0.054
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	355	9.86	9.59	0.86	0.401
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	325	5.85	5.99	0.82	0.387
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	454	14.1	15.35	0.82	0.09
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	381	7.09	7.9	0.96	0.83
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili	381	7.09	7.7	0.93	0.746
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	367	7.36	8.04	1.07	0.736
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	454	6.39	7.42	0.8	0.272



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	381	44.09	39.02	0.74	0
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	435	5.98	8.06	0.54	0.002
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1082	1.48	2.26	0.83	0.451
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	215	2.33	2.78	0.65	0.344
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	69	2.9	2.19	0.97	0.971
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	327	46.48	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	18	5.56	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	251	0.4	0.39	0.36	0.309
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	125	1.6	1.66	0.5	0.317
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - Con nuove variabili	125	1.6	1.54	0.46	0.269
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	272	0.37	0.27	0.3	0.243
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	87	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	258	1.55	2.14	0.39	0.058
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	42	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	23	8.7	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	306	0.98	0.97	1.03	0.96
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	255	1.18	1.17	0.63	0.418
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	146	5.48	3.77	0.94	0.871
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	133	1.5	1.58	0.61	0.477
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	80	1.25	1.18	0.7	0.722
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	35	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	95	5.26	4.73	0.44	0.07
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	3268	0.95	0.94	1.63	0.006
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	301	75.75	-	-	-
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1378	9.36	9.57	0.69	0
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	139	61.15	68.91	1.34	0
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili	139	61.15	68.14	1.32	0
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	327	99.69	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	146	15.07	15.72	2.53	0
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	146	15.07	15.37	2.48	0
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni	146	12.33	12.98	2.23	0



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella					
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	146	12.33	12.31	2.12	0.001
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1554	21.62	18.86	0.83	0.001
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	218	14.22	14.57	1.38	0.058
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	91	7.69	7.67	0.84	0.64
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	157	0.64	0.6	0.34	0.286
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	454	11.23	10.82	0.95	0.711
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	332	18.37	18.52	1.38	0.005
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale trattati con PTCA entro 12 ore da accesso in struttura di ricovero	139	79.14	79.06	1.11	0.019
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	198	63.64	61.87	0.81	0
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero	198	55.56	54.77	1.1	0.168
Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1421	2.46	2.35	2.55	0
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	845	2.13	2.03	0.85	0.502



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	9	11.11	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	10	10	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	9	11.11	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	71	18.31	17.03	1.34	0.285
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	63	14.29	13.58	1.11	0.74
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili	1	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	36	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	36	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	190	1.05	0.91	0.76	0.771
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	190	1.05	0.94	0.43	0.365
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	81	85.18	88.55	1.13	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	78	26.92	30.24	1.3	0.175
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	5	60	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	5	60	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	67	11.94	9.99	0.9	0.774
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	60	10	10.03	1.38	0.408
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	21	28.57	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	21	14.29	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili	21	14.29	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	17	5.88	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	21	23.81	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	21	4.76	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	110	19.09	18.69	1.26	0.291
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	100	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	284	1.41	1.4	0.62	0.361
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	1	100	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	740	1.22	2.35	0.42	0.011
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	4	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	11	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	31	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	22	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	3	0	-	-	-



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	16	6.25	-	-	-
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	2	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	1	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	44	9.09	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	184	75	-	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	1	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	1	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	1	0	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	41	9.76	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	11	9.09	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	151	8.61	7.72	0.68	0.159
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	118	9.32	9.4	0.7	0.222
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	4	25	-	-	-
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero	4	0	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3	0	-	-	-