



DAI MEDICO GENERALE UOC GASTROENTEROLOGIA B MdA AMBULATORIO FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	IU 48 304615
ISTRUZIONI ESECUZIONE BRETH TEST	Rev. 2 del 18.01.2016
	Pagina 1 di 1

Nei 7 giorni che precedono l'esame non assumere:

- Antibiotici o chemioterapici
- Lassativi
- Inibitori di pompa (omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo)
- fermenti lattici sospesi il giorno prima

Tutti gli altri farmaci si possono assumere, compresi gli anti acidi per lo stomaco (gaviscon, maalox...)

Nelle 2 settimane prima dell'esame non aver eseguito:

- Esami strumentali invasivi (colonscopia, clisma opaco)
- Procedure di pulizia intestinale
- Idrocolonterapia

Il giorno precedente all'esame il paziente deve attenersi ad una **DIETA PRIVA DI SCORIE**.

ALIMENTI PERMESSI: Carne bianca ai ferri, pesce, uova, riso, crackers, brodo, thè.

ALIMENTI VIETATI : Pane, pasta, frutta, verdura, insaccati, formaggi e latticini, vino e alcolici, bevande gassate, latte, caffè. E' possibile condire con un cucchiaino di olio e poco sale.

Il giorno dell'esame il paziente deve essere a digiuno da almeno 8 ore e se fumatore non deve fumare dalla sera precedente.

Il test dura 3 ore durante il quale non è permesso mangiare e fumare. E' permesso bere acqua naturale

File	IU 48 304615	Redazione	F. Cidoni
Data prima applicazione:	30.09.2016	Verifica	Dott. G. Chiarioni
Copia:	Controllata	Approvazione	Prof. L. Frulloni